

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

Cable trunkings

Elektroinstalační lišty jsou určeny k uložení a ochraně elektrických kabelů, telefonních sítí a dalších rozvodů proti mechanickému poškození. Do lišt lze pro vedení nízkého napětí vkládat všechny druhy izolovaných vodičů a sdělovacích kabelů k dosažení nejvyššího stupně ochrany před vlivy prostředí.

Lišty lze upevňovat na nevodivém i vodivém podkladu pomocí šroubů nebo lepení.

Dělí se řezáním nebo stříháním bez nebezpečí prasknutí. Konstrukce zámku profilu žlabu a víka zajišťuje spolehlivé a pevné spojení. Víko lze opakovaně demontovat bez poškození zámku profilu a omezení jeho funkce.

Elektroinstalační profily se vyrábí v různých barevných imitacích. I přes změnu barvy mají tyto lišty stejné technické parametry jako lišty bílé. Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Na přání lze vyrobit v různých délkách a barevných odstínech, standardně se vyrábí ve 2m délce.

Cable trunkings are designed to hold and protect electrical and telephone cables as well as other wirings against mechanical damage. The trunkings can accommodate different types of low-voltage and communication cables to achieve highest degree of protection from environmental effects.

The trunkings may be attached to non-conductive as well as conductive surfaces with screws or adhesive tapes or high quality glue. They can be cut to size (with knife or scissors) without the risk of cracking. The construction of the locking system of cover to the conduit ensures a firm grip with each other. The cover can be removed and connected to the body anytime without damaging the lock and limiting its function.

Electro-installation profiles are made in different colours. Despite the changes in colour, the trunking profiles still have the same technical properties as the white trunkings. Cable trunkings are perforated at the bottom of the conduit for easy installation. Standard length is 2 meter. On request can be produced in different length.

bílá
white

RAL 9003



imitace dřeva světlá
imitation of wood - light colour

barevné označení 8802
colour identification 8802



imitace dřeva tmavá
imitation of wood - dark colour

barevné označení 8835
colour identification 8835



imitace dřeva natur
imitation of wood - natur

barevné označení 8845
colour identification 8845





hnědá
brown

RAL 8011



šedá
grey

RAL 7023



MINI-KANÁLY

Mini Cable trunkings



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

Mini-kanály nemají montážní otvory, proto jsou na spodní straně opatřeny oboustrannou lepicí páskou. Mini trunkings has no perforation at the bottom of the conduit for installation but have double-sided adhesive tape to stick on the wall surface.



8802

8835

8845

Hnědá

Šedá

Mini-kanály Mini Cable trunkings	Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c	obj. kód / ord. code (K - karton/carton)	balení f/k packing f/c
EILM 7 x 6 mm / 2 m	1030/-	50m/-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 9 x 8 mm / 2 m	1031/-	50m/-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 12 x 7 mm / 2 m	1032/-	50m/-	1032-8802/-	50m/-	1032-8835/-	50m/-	1032-8845/-	50m/-	1032H/-	50m/-	1032S/-	50m/-
EILM 10 x 10 mm / 2 m	1033/-	50m/-	1033-8802/-	50m/-	1033-8835/-	50m/-	1033-8845/-	50m/-	1033H/-	50m/-	1033S/-	50m/-
EILM 15 x 10 mm / 2 m	1034/(K)	50m/100m	1034-8802/(K)	50m/50m	1034-8835/(K)	50m/50m	1034-8845/(K)	50m/50m	1034H/1034KH	50m/50m	1034S/1034KS	50m/50m

PODLAHOVÉ LIŠTY

Floor trunkings

Podlahové lišty slouží především k vedení malého počtu vodičů k samostatným stanovištím, jako jsou např. pracovní stoly v místnosti, nebo k mobilním stánkům (např. veletrhy). Tyto lišty lze zároveň montovat na stěny nebo stropy místnosti. Lišty se vyrábí v různých barevných imitacích. Na přání zákazníka lze opatřit lištu oboustrannou lepicí páskou pro lepší přilnavost k povrchu. V nabídce jsou 2 rozměry podlahových lišt v šířce 40 a 50 mm.

Floor trunkings are used mostly to accommodate small number of cables to draw to individual stations such as office working table or in the trade fair where cables are drawn to each booth etc. These trunkings may be installed on walls or ceilings. They are produced in different colour combinations. On request we can produce with double sided adhesive tapes for a better grip on the surface. Two sizes are available - 40 and 50 mm.



Podlahové lišty Floor trunkings	Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód ord. code	balení / m packing / m	obj. kód ord. code	balení / m packing / m	obj. kód ord. code	balení / m packing / m	obj. kód ord. code	balení / m packing / m	obj. kód ord. code	balení / m packing / m	obj. kód ord. code	balení / m packing / m
EILM 40 x 10 mm / 2m	5211	16m	5222	16m	5223	16m	5242	16m	5213	16m	5215	16m
EILM 50 x 10 mm / 2 m	5217	16m	5224	16m	5225	16m	5243	16m	5219	16m	5221	16m

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

Cable trunkings

Lišty jsou vyrobeny z houževnatého PVC s následujícími charakteristikami:

- stupeň hořlavosti "B" (nesnadno hořlavý)
- nevhodné pro venkovní použití
- středně a vysoce mechanicky odolné
- chemicky odolné

Barevné lišty mají stejné technické parametry jako lišty bílé.

Použití: od -5°C do + 60°C.



The trunkings are made from hard PVC with following characteristics:

- classification of flammability "B" (difficult to burn)
- no outside using
- medium and high mechanical resistense
- chemical resistance.

Colour trunkings have the same technical properties as white trunkings.

Temperature range of application: from -5°C to +60°C.

TVAROVKY

Accessories

Tvarovky se vyrábí ve stejných barevných odstínech jako elektroinstalační lišty. Pro rozměr 130 x 40 mm se tvarovky nevyrábí. V barvě šedé se tvarovky nevyrábí. Pro parapetní systém se tvarovky vyrábí pouze v barvě bílé. V ostatních barevných odstínech se tvarovky nevyrábí.

Accessories are produced in same colour shade as the trunkings. Accessories for parapet system are produced in white colour only. In other colour shades accessories are not available. Grey colour accessories are not available.



ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 15 x 10

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 15 x 10 mm / 2 m	folie foil	D1001	50m	D1001-8802	50m	D1001-8835	50m	D1001-8845	50m	D1001H	50m	D1001S	50m
EILM 15 x 10 mm / 2 m	karton carton	D1001K	100m	D1001-8802K	50m	D1001-8835K	50m	D1001-8845K	50m	D1001KH	50m	D1001KS	50m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	15 x 10 mm	11510	10 ks/pcs	21510	10 ks/pcs	31510	10 ks/pcs	41510	10 ks/pcs	51510	10 ks/pcs	61510	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	15 x 10 mm	11510-8802	10 ks/pcs	21510-8802	10 ks/pcs	31510-8802	10 ks/pcs	41510-8802	10 ks/pcs	51510-8802	10 ks/pcs	61510-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	15 x 10 mm	11510-8835	10 ks/pcs	21510-8835	10 ks/pcs	31510-8835	10 ks/pcs	41510-8835	10 ks/pcs	51510-8835	10 ks/pcs	61510-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	15 x 10 mm	11510-8845	10 ks/pcs	21510-8845	10 ks/pcs	31510-8845	10 ks/pcs	41510-8845	10 ks/pcs	51510-8845	10 ks/pcs	61510-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	15 x 10 mm	11510H	10 ks/pcs	21510H	10 ks/pcs	31510H	10 ks/pcs	41510H	10 ks/pcs	51510H	10 ks/pcs	61510H	10 ks/pcs

EILM 15 x 15

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 15 x 15 mm / 2 m	folie foil	D1040	50m	D1040-8802	24m	D1040-8835	24m	D1040-8845	24m	D1040H	24m	D1040S	24m
EILM 15 x 15 mm / 2 m	karton carton	D1040K	100m	D1040-8802K	24m	D1040-8835K	24m	D1040-8845K	24m	D1040KH	24m	D1040KS	24m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	15 x 15 mm	11515	10 ks/pcs	21515	10 ks/pcs	31515	10 ks/pcs	41515	10 ks/pcs	51515	10 ks/pcs	61515	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	15 x 15 mm	11515-8802	10 ks/pcs	21515-8802	10 ks/pcs	31515-8802	10 ks/pcs	41515-8802	10 ks/pcs	51515-8802	10 ks/pcs	61515-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	15 x 15 mm	11515-8835	10 ks/pcs	21515-8835	10 ks/pcs	31515-8835	10 ks/pcs	41515-8835	10 ks/pcs	51515-8835	10 ks/pcs	61515-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	15 x 15 mm	11515-8845	10 ks/pcs	21515-8845	10 ks/pcs	31515-8845	10 ks/pcs	41515-8845	10 ks/pcs	51515-8845	10 ks/pcs	61515-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	15 x 15 mm	11515H	10 ks/pcs	21515H	10 ks/pcs	31515H	10 ks/pcs	41515H	10 ks/pcs	51515H	10 ks/pcs	61515H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 18 x 13

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 18 x 13 mm / 2 m	folie foil		D1010	50m	D1010-8802	32m	D1010-8835	32m	D1010-8845	32m	D1010H	32m	D1040S	32m
EILM 18 x 13 mm / 2 m	karton carton		D1010K	200m	D1010-8802K	32m	D1010-8835K	32m	D1010-8845K	32m	D1010KH	32m	D1040KS	32m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c	obj. kód ord. Code	balení /k packing /c
Barva bílá White colour	18 x 13 mm	11813	10 ks/pcs	21813	10 ks/pcs	31813	10 ks/pcs	41813	10 ks/pcs	51813	10 ks/pcs	61813	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	18 x 13 mm	11813-8802	10 ks/pcs	21813-8802	10 ks/pcs	31813-8802	10 ks/pcs	41813-8802	10 ks/pcs	51813-8802	10 ks/pcs	61813-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	18 x 13 mm	11813-8835	10 ks/pcs	21813-8835	10 ks/pcs	31813-8835	10 ks/pcs	41813-8835	10 ks/pcs	51813-8835	10 ks/pcs	61813-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	18 x 13 mm	11813-8845	10 ks/pcs	21813-8845	10 ks/pcs	31813-8845	10 ks/pcs	41813-8845	10 ks/pcs	51813-8845	10 ks/pcs	61813-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	18 x 13 mm	11813H	10 ks/pcs	21813H	10 ks/pcs	31813H	10 ks/pcs	41813H	10 ks/pcs	51813H	10 ks/pcs	61813H	10 ks/pcs

EILM 18 x 18

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 18 x 18 mm / 2 m	folie foil		D1002	50m	D1002-8802	24m	D1002-8835	24m	D1002-8845	24m	D1002H	24m	D1002S	24m
EILM 18 x 18 mm / 2 m	karton carton		D1002K	140m	D1002-8802K	24m	D1002-8835K	24m	D1002-8845K	24m	D1002KH	24m	D1002KS	24m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /k packing /c	obj. kód ord. code	balení /k packing /c	obj. kód ord. code	balení /k packing /c	obj. kód ord. code	balení /k packing /c	obj. kód ord. code	balení /k packing /c	obj. kód ord. code	balení /k packing /c
Barva bílá White colour	18 x 18 mm	11818	10 ks/pcs	21818	10 ks/pcs	31818	10 ks/pcs	41818	10 ks/pcs	51818	10 ks/pcs	61818	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	18 x 18 mm	11818-8802	10 ks/pcs	21818-8802	10 ks/pcs	31818-8802	10 ks/pcs	41818-8802	10 ks/pcs	51818-8802	10 ks/pcs	61818-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	18 x 18 mm	11818-8835	10 ks/pcs	21818-8835	10 ks/pcs	31818-8835	10 ks/pcs	41818-8835	10 ks/pcs	51818-8835	10 ks/pcs	61818-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	18 x 18 mm	11818-8845	10 ks/pcs	21818-8845	10 ks/pcs	31818-8845	10 ks/pcs	41818-8845	10 ks/pcs	51818-8845	10 ks/pcs	61818-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	18 x 18 mm	11818H	10 ks/pcs	21818H	10 ks/pcs	31818H	10 ks/pcs	41818H	10 ks/pcs	51818H	10 ks/pcs	61818H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 25 x 20

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	
EILM 25 x 20 mm / 2 m	folie foil	D1009	50m	D1009-8802	18m	D1009-8835	18m	D1009-8845	18m	D1009H	18m	D1009S	18m	
EILM 25 x 20 mm / 2 m	karton carton	D1009K	90m	D1009-8802K	18m	D1009-8835K	18m	D1009-8845K	18m	D1009KH	18m	D1009KS	18m	

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	25 x 20 mm	12520	10 ks/pcs	22520	10 ks/pcs	32520	10 ks/pcs	42520	10 ks/pcs	52520	10 ks/pcs	62520	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	25 x 20 mm	12520-8802	10 ks/pcs	22520-8802	10 ks/pcs	32520-8802	10 ks/pcs	42520-8802	10 ks/pcs	52520-8802	10 ks/pcs	62520-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	25 x 20 mm	12520-8835	10 ks/pcs	22520-8835	10 ks/pcs	32520-8835	10 ks/pcs	42520-8835	10 ks/pcs	52520-8835	10 ks/pcs	62520-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	25 x 20 mm	12520-8845	10 ks/pcs	22520-8845	10 ks/pcs	32520-8845	10 ks/pcs	42520-8845	10 ks/pcs	52520-8845	10 ks/pcs	62520-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	25 x 20 mm	12520H	10 ks/pcs	22520H	10 ks/pcs	32520H	10 ks/pcs	42520H	10 ks/pcs	52520H	10 ks/pcs	62520H	10 ks/pcs

EILM 30 x 15

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	
EILM 30 x 15 mm / 2 m	folie foil	D1041	50m	D1041-8802	32m	D1041-8835	32m	D1041-8845	32m	D1041H	32m	D1041S	32m	
EILM 30 x 15 mm / 2 m	karton carton	D1041K	96m	D1041-8802K	32m	D1041-8835K	32m	D1041-8845K	32m	D1041KH	32m	D1041KS	32m	

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	30 x 15 mm	13015	10 ks/pcs	23015	10 ks/pcs	33015	10 ks/pcs	43015	10 ks/pcs	53015	10 ks/pcs	63015	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	30 x 15 mm	13015-8802	10 ks/pcs	23015-8802	10 ks/pcs	33015-8802	10 ks/pcs	43015-8802	10 ks/pcs	53015-8802	10 ks/pcs	63015-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	30 x 15 mm	13015-8835	10 ks/pcs	23015-8835	10 ks/pcs	33015-8835	10 ks/pcs	43015-8835	10 ks/pcs	53015-8835	10 ks/pcs	63015-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	30 x 15 mm	13015-8845	10 ks/pcs	23015-8845	10 ks/pcs	33015-8845	10 ks/pcs	43015-8845	10 ks/pcs	53015-8845	10 ks/pcs	63015-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	30 x 15 mm	13015H	10 ks/pcs	23015H	10 ks/pcs	33015H	10 ks/pcs	43015H	10 ks/pcs	53015H	10 ks/pcs	63015H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 30 x 25

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 30 x 25 mm / 2 m	folie foil	D1003	50m	D1003-8802	24m	D1003-8835	24m	D1003-8845	24m	D1003H	24m	D1003S	24m	
EILM 30 x 25 mm / 2 m	karton carton	D1003K	60m	D1003-8802K	24m	D1003-8835K	24m	D1003-8845K	24m	D1003KH	24m	D1003KS	24m	

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	30 x 25 mm	13025	10 ks/pcs	23025	10 ks/pcs	33025	10 ks/pcs	43025	10 ks/pcs	53025	10 ks/pcs	63025	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	30 x 25 mm	13025-8802	10 ks/pcs	23025-8802	10 ks/pcs	33025-8802	10 ks/pcs	43025-8802	10 ks/pcs	53025-8802	10 ks/pcs	63025-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	30 x 25 mm	13025-8835	10 ks/pcs	23025-8835	10 ks/pcs	33025-8835	10 ks/pcs	43025-8835	10 ks/pcs	53025-8835	10 ks/pcs	63025-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	30 x 25 mm	13025-8845	10 ks/pcs	23025-8845	10 ks/pcs	33025-8845	10 ks/pcs	43025-8845	10 ks/pcs	53025-8845	10 ks/pcs	63025-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	30 x 25 mm	13025H	10 ks/pcs	23025H	10 ks/pcs	33025H	10 ks/pcs	43025H	10 ks/pcs	53025H	10 ks/pcs	63025H	10 ks/pcs

EILM 30 x 30

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 30 x 30 mm / 2 m	folie foil	D1042	40m	•	•	•	•	•	•	D1042H	24m	D1042S	24m	
EILM 30 x 30 mm / 2 m	karton carton	D1042K	48m	•	•	•	•	•	•	D1042KH	24m	D1042KS	24m	

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	30 x 30 mm	13030	10 ks/pcs	23030	10 ks/pcs	33030	10 ks/pcs	43030	10 ks/pcs	53030	10 ks/pcs	63030	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hnědá Brown	30 x 30 mm	13030H	10 ks/pcs	23030H	10 ks/pcs	33030H	10 ks/pcs	43030H	10 ks/pcs	53030H	10 ks/pcs	63030H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 40 x 20

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour		
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 40 x 20 mm / 2 m	folie foil	D1004	36m	D1004-8802	18m	D1004-8835	18m	D1004-8845	18m	D1004H	18m	D1004S	18m		
EILM 40 x 20 mm / 2 m	karton carton	D1004K	54m	D1004-8802K	18m	D1004-8835K	18m	D1004-8845K	18m	D1004KH	18m	D1004KS	18m		

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	40 x 20 mm	14020	10 ks/pcs	24020	10 ks/pcs	34020	10 ks/pcs	44020	10 ks/pcs	54020	10 ks/pcs	64020	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	40 x 20 mm	14020-8802	10 ks/pcs	24020-8802	10 ks/pcs	34020-8802	10 ks/pcs	44020-8802	10 ks/pcs	54020-8802	10 ks/pcs	64020-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	40 x 20 mm	14020-8835	10 ks/pcs	24020-8835	10 ks/pcs	34020-8835	10 ks/pcs	44020-8835	10 ks/pcs	54020-8835	10 ks/pcs	64020-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	40 x 20 mm	14020-8845	10 ks/pcs	24020-8845	10 ks/pcs	34020-8845	10 ks/pcs	44020-8845	10 ks/pcs	54020-8845	10 ks/pcs	64020-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	40 x 20 mm	14020H	10 ks/pcs	24020H	10 ks/pcs	34020H	10 ks/pcs	44020H	10 ks/pcs	54020H	10 ks/pcs	64020H	10 ks/pcs

EILM 40 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour		
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 40 x 40 mm / 2 m	folie foil	D1005	36m	D1005-8802	24m	D1005-8835	24m	D1005-8845	24m	D1005H	24m	D1005S	24m		
EILM 40 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1005K	48m	D1005-8802K	24m	D1005-8835K	24m	D1005-8845K	24m	D1005KH	24m	D1005KS	24m		

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	40 x 40 mm	14040	10 ks/pcs	24040	10 ks/pcs	34040	10 ks/pcs	44040	10 ks/pcs	54040	10 ks/pcs	64040	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	40 x 40 mm	14040-8802	10 ks/pcs	24040-8802	10 ks/pcs	34040-8802	10 ks/pcs	44040-8802	10 ks/pcs	54040-8802	10 ks/pcs	64040-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	40 x 40 mm	14040-8835	10 ks/pcs	24040-8835	10 ks/pcs	34040-8835	10 ks/pcs	44040-8835	10 ks/pcs	54040-8835	10 ks/pcs	64040-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	40 x 40 mm	14040-8845	10 ks/pcs	24040-8845	10 ks/pcs	34040-8845	10 ks/pcs	44040-8845	10 ks/pcs	54040-8845	10 ks/pcs	64040-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	40 x 40 mm	14040H	10 ks/pcs	24040H	10 ks/pcs	34040H	10 ks/pcs	44040H	10 ks/pcs	54040H	10 ks/pcs	64040H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 60 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m
EILM 60 x 40 mm / 2 m	folie foil		D1043	20m	D1043-8802	12m	D1043-8835	12m	D1043-8845	12m	D1043H	12m	D1043S	12m
EILM 60 x 40 mm / 2 m	karton carton		D1043K	40m	D1043-8802K	12m	D1043-8835K	12m	D1043-8845K	12m	D1043KH	12m	D1043KS	12m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	60 x 40 mm	16040	6 ks/pcs	26040	6 ks/pcs	36040	6 ks/pcs	46040	6 ks/pcs	56040	6 ks/pcs	66040	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	60 x 40 mm	16040-8802	6 ks/pcs	26040-8802	6 ks/pcs	36040-8802	6 ks/pcs	46040-8802	6 ks/pcs	56040-8802	6 ks/pcs	66040-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	60 x 40 mm	16040-8835	6 ks/pcs	26040-8835	6 ks/pcs	36040-8835	6 ks/pcs	46040-8835	6 ks/pcs	56040-8835	6 ks/pcs	66040-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	60 x 40 mm	16040-8845	6 ks/pcs	26040-8845	6 ks/pcs	36040-8845	6 ks/pcs	46040-8845	6 ks/pcs	56040-8845	6 ks/pcs	66040-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	60 x 40 mm	16040H	6 ks/pcs	26040H	6 ks/pcs	36040H	6 ks/pcs	46040H	6 ks/pcs	56040H	6 ks/pcs	66040H	6 ks/pcs

EILM 70 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m	objednávací kód order code	balení /m packing /m
EILM 70 x 40 mm / 2 m	folie foil		D1006	32m	D1006-8802	16m	D1006-8835	16m	D1006-8845	16m	D1006H	16m	D1006S	16m
EILM 70 x 40 mm / 2 m	karton carton		D1006K	32m	D1006-8802K	16m	D1006-8835K	16m	D1006-8845K	16m	D1006KH	16m	D1006KS	16m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	70 x 40 mm	17040	6 ks/pcs	27040	6 ks/pcs	37040	6 ks/pcs	47040	6 ks/pcs	57040	6 ks/pcs	67040	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	70 x 40 mm	17040-8802	6 ks/pcs	27040-8802	6 ks/pcs	37040-8802	6 ks/pcs	47040-8802	6 ks/pcs	57040-8802	6 ks/pcs	67040-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	70 x 40 mm	17040-8835	6 ks/pcs	27040-8835	6 ks/pcs	37040-8835	6 ks/pcs	47040-8835	6 ks/pcs	57040-8835	6 ks/pcs	67040-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	70 x 40 mm	17040-8845	6 ks/pcs	27040-8845	6 ks/pcs	37040-8845	6 ks/pcs	47040-8845	6 ks/pcs	57040-8845	6 ks/pcs	67040-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	70 x 40 mm	17040H	6 ks/pcs	27040H	6 ks/pcs	37040H	6 ks/pcs	47040H	6 ks/pcs	57040H	6 ks/pcs	67040H	6 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 70 x 60

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m
EILM 70 x 60 mm / 2 m	folie foil		D1013	24m	D1013-8802	24m	D1013-8835	24m	D1013-8845	24m	D1013H	24m	D1013S	24m
EILM 70 x 60 mm / 2 m	karton carton		D1013K	24m	D1013-8802K	24m	D1013-8835K	24m	D1013-8845K	24m	D1013KH	24m	D1013KS	24m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	70 x 60 mm	17060	6 ks/pcs	27060	6 ks/pcs	37060	6 ks/pcs	47060	6 ks/pcs	57060	6 ks/pcs	67060	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	70 x 60 mm	17060-8802	6 ks/pcs	27060-8802	6 ks/pcs	37060-8802	6 ks/pcs	47060-8802	6 ks/pcs	57060-8802	6 ks/pcs	67060-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	70 x 60 mm	17060-8835	6 ks/pcs	27060-8835	6 ks/pcs	37060-8835	6 ks/pcs	47060-8835	6 ks/pcs	57060-8835	6 ks/pcs	67060-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	70 x 60 mm	17060-8845	6 ks/pcs	27060-8845	6 ks/pcs	37060-8845	6 ks/pcs	47060-8845	6 ks/pcs	57060-8845	6 ks/pcs	67060-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	70 x 60 mm	17060H	6 ks/pcs	27060H	6 ks/pcs	37060H	6 ks/pcs	47060H	6 ks/pcs	57060H	6 ks/pcs	67060H	6 ks/pcs

EILM 100 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing		objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m
EILM 100 x 40 mm / 2 m	folie foil		D1007	24m	D1007-8802	24m	D1007-8835	24m	D1007-8845	24m	D1007H	24m	D1007S	24m
EILM 100 x 40 mm / 2 m	karton carton		D1007K	24m	D1007-8802K	24m	D1007-8835K	24m	D1007-8845K	24m	D1007KH	24m	D1007KS	24m


TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
Barva bílá White colour	100 x 40 mm	110040	4 ks/pcs	210040	4 ks/pcs	310040	4 ks/pcs	410040	4 ks/pcs	5233	4 ks/pcs	610040	4 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	100 x 40 mm	110040-8802	4 ks/pcs	210040-8802	4 ks/pcs	310040-8802	4 ks/pcs	410040-8802	4 ks/pcs	5233-8802	4 ks/pcs	610040-8802	4 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	100 x 40 mm	110040-8835	4 ks/pcs	210040-8835	4 ks/pcs	310040-8835	4 ks/pcs	410040-8835	4 ks/pcs	5233-8835	4 ks/pcs	610040-8835	4 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	100 x 40 mm	110040-8845	4 ks/pcs	210040-8845	4 ks/pcs	310040-8845	4 ks/pcs	410040-8845	4 ks/pcs	5233-8845	4 ks/pcs	610040-8845	4 ks/pcs
Hnědá Brown	100 x 40 mm	110040H	4 ks/pcs	210040H	4 ks/pcs	310040H	4 ks/pcs	410040H	4 ks/pcs	5233H	4 ks/pcs	610040H	4 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

EILM 130 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking			Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour		
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m	objednávací kód order code	balení / m packing / m
EILM 130 x 40 mm / 2 m	folie foil	D1008	16m	D1008-8802	16m	D1008-8835	16m	D1008-8845	16m	D1008H	16m	D1008S	16m		
EILM 130 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1008K	16m	D1008-8802K	16m	D1008-8835K	16m	D1008-8845K	16m	D1008KH	16m	D1008KS	16m		

PŘEPÁŽKY K LIŠTÁM

Trunking dividers

Slouží k rozdělení žlabu na dvě či tři komory. K dispozici jsou 3 typy přepážek:

- 40mm (výška), použití pro žlaby velikosti 60x40, 70x40 a 100x40mm
- 60mm (výška), použití pro žlaby velikosti 70x60 a 110x60mm (parapetní žlab).
- žlab velikosti 30x25mm, vložením žlabu dnem vzhůru do připravených drážek, je možné rozdělit žlaby velikosti 100x40, 130x40 a 110x60mm, následně vznikne samostatná komora.

They separate the channel in two or three chambers. 3 types of dividers are available:

- 40mm (height) is used for conduits size 60x40, 70x40 and 100x40mm.
- 60mm (height) is used for conduits size 70x60 and 110x60mm (parapet system).
- conduit size 30x25mm (body only). It is possible to divide the 100x40, 130x40 and 110x60mm by inserting 30x25 channel upside down, which forms an independent chamber.



Prepážky k lištám Trunking dividers	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
40 mm	5209	32m
60 mm	5210	24m

DRŽÁKY KABELŮ

Cable holders

Dodávají se zdarma k lištám velikosti 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm. Standardně se dodávají dva kusy na 2m délky lišty.

They are normally delivered with trunkings of dimension 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm free of charge. Two pieces per 2m length



Držáky kabelů Cable holders	Barva bílá White colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
70x40 mm	5207	10 ks/pcs
70x60 mm	5208	10 ks/pcs
100x40 mm	5205	10 ks/pcs
130x40 mm	5206	10 ks/pcs

DRŽÁK KRABICE

Box holder

Držák krabice se nasune do předlisovaných drážek a na něj se montuje nízká přístrojová krabice, která se k němu upevní šrouby.

Holder is pushed inside the two parallel grooves at the bottom of the duct where the box is screwed to it.



Držák krabice Box holder	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
110 mm	5204	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

PARAPETNÍ SYSTÉM

Parapet system

Parapetní systém umožňuje vedle ukládání vedení také průběžnou montáž zásuvek, vypínačů i zásuvek pro sdělovací techniku. Standardní výroba je v bílé barvě. Na přání zákazníka lze vyrobit i v různých barevných odstínech v závislosti na velikosti poptávky.

Parapet system provides installation of wiring as well as installation of plugs and switches for electrical and communication technology. Standard production is in white colour but on request we can produce coloured variations for a sufficient volume.



8802

8835

8845

Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednávací kód order code	balení / m packing /m	objednávací kód order code	balení / m packing /m	objednávací kód order code	balení / m packing /m	objednávací kód order code	balení / m packing /m	objednávací kód order code	balení / m packing /m	objednávací kód order code	balení / m packing /m
EILM 110 x 60 mm / 2 m	fólie foil	D1014	8m	D1014-8802	8m	D1014-8835	8m	D1014-8845	8m	•	•	•	•
EILM 110 x 60 mm / 2 m	karton carton	D1014K	8m	D1014-8802K	8m	D1014-8835K	8m	D1014-8845K	8m	•	•	•	•

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	110 x 60 mm	111060	4 ks/pcs	211060	4 ks/pcs	311060	4 ks/pcs	411060	4 ks/pcs	5234	4 ks/pcs	611060	4 ks/pcs


KRABICE PRO PARAPETNÍ SYSTÉM

Box for parapet system

Pro náš parapetní systém nabízíme speciální elektroinstalační krabice. Krabice je oboustraně otevřená. To má zajistit snadný přístup kabelů ze žlabu do vypínačů nebo zásuvek.

We offer a special type of box exclusively for our system which is fully open at the bottom. This is to ensure easy access of cables from the conduit to the switches or plugs.

Krabice pro parapetní systém Box for parapet system	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
70x75 mm	5212	6 ks/pcs



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

SVORKA 110

Clamp 110

Svorka slouží k vyztužení a zpevnění parapetního žlabu. Standardně se dodávají dva kusy na 2m délky lišty.

The clamp is used to reinforce and strengthen the parapet trunk. Two pieces per 2m length is standard for each delivery.



Svorka 110 Clamp 110	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs
110 mm	5226	1 ks/pc

JEDNODUCHÝ PARAPETNÍ SYSTÉM

Alternative parapet systém

Žlab o velikosti 100 x 40 mm je možné použít jako alternativu parapetního systému. Je nutné použít speciální držák krabic na dně žlabu, nízké přístrojové krabice a rámečky. (Typ A, B a C).

Conduit of size 100x40 mm can be used as an alternative parapet system. It is necessary to use a special box holder at the bottom of the duct, a special low height installation box and frames. (Type A, B and C).




RÁMEČEK

Frame

Délka rámečků je 40 cm. Rámečky jsou vyráběny také v imitaci dřeva.

Lengths of the frames are 40cm and are produced in different colours.



Rámeček pro parapetní systém Frame for parapet systém	Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
typ rámečku typ of frame	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení/ks packing /pcs
A	5214	1 ks/pc	5214-8802	1 ks/pc	5214-8835	1 ks/pc	5214-8845	1 ks/pc	•	•	•	•
B	5216	1 ks/pc	5216-8802	1 ks/pc	5216-8835	1 ks/pc	5216-8845	1 ks/pc	•	•	•	•
C	5218	1 ks/pc	5218-8802	1 ks/pc	5218-8835	1 ks/pc	5218-8845	1 ks/pc	•	•	•	•

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Cable pipes and accessories

OHEBNÉ TRUBKY / Flexible pipes

Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Možnost montáže na podklad: A-C3

Technical characteristics:

- Material: Self- extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N – low 750 N - medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Can be installed in all degrees of fl ammability from A to C3



OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM / Flexible pipes with pilot

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Vyrábíme také trubky s protahovacím ocelovým drátem ø 0,5mm uvnitř trubky (pilot). Standardní délka návinnu je 25m. Na požádání je možné dodat i v 50m návinnu.

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

We also produce pipes with tensile steel wire ø 0,5mm inside (pilot). Standard length of roll is 25m. On request we can also produce roll of 50m length.



KLASIFIKAČNÍ OZNAČENÍ / Classification code

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Čtyřmístný kód určuje kvalitu a oblast použití trubky.

Význam jednotlivých označení daných normou ČSN EN 61386ed.2:09.

Příklad: kód „2241“určuje:

První číslice 2 Odolnost vůči tlaku až do 320 N uvedeno v normě jako „nízká“

Druhá číslice 2 Odolnost vůči nárazu až do 1J uvedeno v normě jako „nízká“

Třetí číslice 4 Odolnost vůči teplotě nejméně -25°C

Čtvrtá číslice 1 Odolnost vůči teplotě maximálně +60°C

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Four-digit code specifies the quality of the tube and hence indicates the field of application.

The meaning of each digit as per their nominal value given by norm

ČSN EN 61386ed.2:09.

For example: code: "2241" indicates:

First digit 2 Resistance to pressure upto 320 N indicated in the norm as "low"

Second digit 2 Resistance to impact (stroke) upto 1 J indicated in the norm as "low"

Third digit 4 Usable temperature range minimum -25°C

Fourth digit 1 Usable temperature range maximum +60°C

První číslo First number		Druhé číslo Second number		Třetí číslo Third number		Čtvrté číslo Fourth number	
pevnost v tlaku resistance to press		pevnost v rázu impact strength		minimální teplota minimum temperature		maximální teplota maximum temperature	
1	velmi nízká / very low (125N)	1	velmi nízká / very low (0,5kg/100mm)	1	+5°C	1	+60°C
2	nízká / low (320N)	2	nízká / low (1,0kg/100mm)	2	-5°C	2	+90°C
3	střední / medium (750N)	3	střední / medium (2,0kg/100mm)	3	-15°C	3	+105°C
4	vysoká / high (1250N)	4	vysoká / high (2,0kg/300mm)	4	-25°C	4	+120°C
5	velmi vysoká / very high (4000N)	5	velmi vysoká / very high (6,8kg/300mm)	5	-45°C	5	+150°C

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

OHEBNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 / Classification code: 2241

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT32016/10	OT32020/10	OT32025/10	OT32032/10
25 m	OT32016/25	OT32020/25	OT32025/25	OT32032/25
50 m	OT32016/50	OT32020/50	OT32025/50	OT32032/50
100 m	OT32016/100	OT32020/100	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 / Classification code: 3341

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT75016/10	OT75020/10	OT75025/10	OT75032/10
25 m	OT75016/25	OT75020/25	OT75025/25	OT75032/25
50 m	OT75016/50	OT75020/50	OT75025/50	OT75032/50
100 m	OT75016/100	OT75020/100	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with pilot with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 (320N) / Classification code: 2241 (320N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT32016/25P	OT32020/25P	OT32025/25P	OT32032/25P
50 m	OT32016/50P	OT32020/50P	OT32025/50P	OT32032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with pilot with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 (750N) / Classification code: 3341 (750N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT75016/25P	OT75020/25P	OT75025/25P	OT75032/25P
50 m	OT75016/50P	OT75020/50P	OT75025/50P	OT75032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

PEVNÉ TRUBKY HRDLOVANÉ

Rigid Pipes with bellings at one end

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)


Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Možnost montáže na podklad: A-C3

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Technical characteristic:

- Material: Self-extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N - low 750 N - medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Can be installed in all degrees of flammability from A to C3



PEVNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Rigid pipes with low mechanical strength 320N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,7 mm	2 m	PT32016/2/S	•	58 m
16 mm / 13,7 mm	3 m	PT32016/3/S	90 m	•
20 mm / 17,4 mm	2 m	PT32020/2/S	•	60 m
20 mm / 17,4 mm	3 m	PT32020/3/S	90 m	•
25 mm / 22,1 mm	2 m	PT32025/2/S	•	54 m
25 mm / 22,1 mm	3 m	PT32025/3/S	90 m	•
32 mm / 28,6 mm	2 m	PT32032/2/S	•	30 m
32 mm / 28,6 mm	3 m	PT32032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,8 mm	2 m	PT32040/2/S	•	40 m
40 mm / 35,8 mm	3 m	PT32040/3/S	30 m	•
50 mm / 45,1 mm	2 m	PT32050/2/S	•	16 m
50 mm / 45,1 mm	3 m	PT32050/3/S	30 m	•

PEVNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Rigid pipes with medium mechanical strength 750N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,0 mm	2 m	PT75016/2/S	•	58 m
16 mm / 13,0 mm	3 m	PT75016/3/S	90 m	•
20 mm / 16,9 mm	2 m	PT75020/2/S	•	60 m
20 mm / 16,9 mm	3 m	PT75020/3/S	90 m	•
25 mm / 21,4 mm	2 m	PT75025/2/S	•	54 m
25 mm / 21,4 mm	3 m	PT75025/3/S	90 m	•
32 mm / 27,8 mm	2 m	PT75032/2/S	•	30 m
32 mm / 27,8 mm	3 m	PT75032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,4 mm	2 m	PT75040/2/S	•	40 m
40 mm / 35,4 mm	3 m	PT75040/3/S	30 m	•
50 mm / 44,3 mm	2 m	PT75050/2/S	•	16 m
50 mm / 44,3 mm	3 m	PT75050/3/S	30 m	•

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM

Accessories

PVC

PA

IP40

-25 - +60°C

Příchytky / Clip



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
CLOB16	16	100 ks/pcs
CLOB20	20	100 ks/pcs
CLOB25	25	100 ks/pcs
CLOB32	32	100 ks/pcs
CLOB40	40	50 ks/pcs
CLOB50	50	25 ks/pcs

T-kus - dělený / T-shape - two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
TKUSD16	16	100 ks/pcs
TKUSD20	20	100 ks/pcs
TKUSD25	25	50 ks/pcs
TKUSD32	32	50 ks/pcs

Koleno 90° / Flat angle 90



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOL16	16	100 ks/pcs
KOL20	20	100 ks/pcs
KOL25	25	100 ks/pcs
KOL32	32	50 ks/pcs
KOL40	40	25 ks/pcs
KOL50	50	25 ks/pcs

Koleno 90° - dělené Flat angle 90° two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOLD16	16	100 ks/pcs
KOLD20	20	100 ks/pcs
KOLD25	25	50 ks/pcs
KOLD32	32	50 ks/pcs

Spojka s vnitřní drážkou Connector with inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SPDR16	16	100 ks/pcs
SPDR20	20	100 ks/pcs
SPDR25	25	100 ks/pcs

Spojka bez vnitřní drážky Connector without inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SP32	32	50 ks/pcs
SP40	40	25 ks/pcs
SP50	50	25 ks/pcs